



BENORFICHE conform PTV 411

	Maatschappelijke zetel	Productie-eenheid	Certificaatnummer
	Kaliwaal Bijland B.V. Waage Naak 15 6019 AA Wessem	Kaliwaal 41 Te Kampergeul Well-Aijen	

Identificatie

Uniek nummer fiche	K41-01	Uitgiftedatum	8-7-2022
--------------------	--------	---------------	----------

Van toepassing zijnde Europese norm(en)

EN 12620 : 2002 + A1 : 2008	EN 13242 : 2002 + A1 : 2007
EN 13139 : 2002 / AC : 2004	

Aanduidingen

Aanduiding conform PTV 411	Aanduiding conform EN('s)
Rond zand 0/1 MF C f3 a	G _r 85

Benorspecificaties korrelgradering (uitvoering conform EN 933-1)

Betreft de gemiddelde waarden van de periode: Jan 2022 t/m Jun 2022

Zeefmaat (mm)	Gemiddelde doorval (%)	Eis doorval (min. - max;%).
2	100	100
1,4	100	98-100
1	99	93-99
0,5	84	59-99
0,25	18	8-58
0,125	1	0-5
0,063	0	0-3

Kenmerken niet opgenomen in productaanduiding

(deze verklaringen worden door de fabrikant ontleend aan zijn DoP)

Kenmerk	Van toepassing zijnde NEN	Gemiddelde van de in de laatste 2 jaar uitgevoerde metingen	Benorspecificaties
Reële volumieke massa (rrd; kg/m ³)	EN 1097-6 art. 9 (fractie 0,063 – 4 mm)	2640 kg/m ³	2640 kg/m ³ ± 100 (tolerantie ± 100 kg/m ³)
Waterabsorptie (%)	EN 1097-6 art. 9 (fractie 0,063 – 4 mm)	0,1-0,3 %	0,3 % ± 0,2 indien ≤ 0,5 %: tolerantie ± 0,3 % indien > 0,5 %: tolerantie ± 1,0 %
Aanwezigheid van organische stoffen	EN 1744-1 art. 15.1	Negatief	Negatief (normaliter negatief)
Conventioneel gehalte aan organische stoffen	NBN B 11-256	<0,1%	< 0,5%

Ondertekening door fabrikant

De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier in staat is om doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de fabrikant verklaard worden en wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

Ondertekend voor en namens de producent door J. Goossens Directeur te Wessem, 08-07-2022

Handtekening:

