


Prestatieverklaring		
Belfeld 8/16 08-02-2022		
1. Unieke identificatie	HTB 8/16	
2. Aanduiding	Kwartsgrind 8/16 Conform NEN-EN 12620 (2002+A1 2008)	
3. Toepassing	Grind voor toepassing in beton	
4. Naam en contactadres fabrikant	J.Siemes en Zonen B.V. Waage Naak 15 6019 AA Wessem	
5. Naam en contactadres gemachtigde	Niet van toepassing	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 2+	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie instantie Kiwa Nederland B.V. (nr. 0620) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productie controle in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt. Certificaatnummer: 0620-CPR-43064.	
8. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie volgens		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Eur. beoordelings-document
Categorie korrelgradering	G_C 85/20	NEN-EN 12620
Gehalte aan zeer fijn materiaal	$f_{1,5}$	
Korrelvorm	FI_{15}	
Gehalte schelpen	SC_{10}	
Dichtheid ρ_{rd}	$2,52 \pm 0,1$ Mg/m ³	
Waterabsorptie	0,5 - 1,7 % m/m	
Weerstand tegen verbrijzeling	LA_{NR}	
Weerstand tegen afslijting	$M_{DE NR}$	
Weerstand tegen polijsten	PSV_{NR}	
Weerstand tegen afslijten korreloppervlak	AAV_{NR}	
Vorst/dooi bestandheid	F_{NR}	
Vormvasthoudendheid-Krimp door uitdrogen	NPD	
Alkali-silicareactiviteit (CUR 89).	Potentieel reactief	
Natriumequivalent	0,0035% - 0,008%	
Chloride gehalte (% m/m)	$\leq 0,003$ %	
In zuur oplosbaar sulfaat	$AS_{0,2}$	
Totaal zwavelgehalte (% m/m)	voldoet	
Bestanddelen die bindtijd en verharding van beton beïnvloeden	NPD	
Petrografische omschrijving	kwartsgrind	
Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	Achtergrondwaarde	BBK
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Wessem, 8 februari 2022		Getekend 
		J. Goossens Directeur