



KOMO Product Specificatieblad conform BRL 2502

 Producent B.V. Sorteerb企业 voor Grint en Zand Vlissingen Westerhavenweg 14 4382 NM Vlissingen		Productie-eenheid S.B.V. Westerhavenweg 14 4382 NM Vlissingen		Certificaatnummer 834-18 			
Identificatie							
SBV 0/4				Uitgiftedatum 1-11-2022			
Van toepassing zijnde Europese norm(en)							
NEN-EN 12620							
Aanduidingen							
Aanduiding conform EN('s) G _F 85				Soort Zeezand 0/4			
Specificaties korrelgradering (uitvoering conform EN 933-1)							
Zeefmaat (mm)		Gemiddelde doorval (%)		Algemeen conform NEN-EN 12620		90% van de bepalingen voldoen aan onderstaande grenswaarde voor de doorval.	
8		100		100		100	
5,6		98		95-100		95-100	
4		93		88-98		88-98	
2		81		55-94		65-85	
1		69		48-88		48-88	
0,500		48		15-67		20-60	
0,250		12		0-35		5-20	
0,125		2		0-3		0-3	
0,063		0,7		0-3		0-2	

4.3	Categorie korrelgradering	G _F 85	NEN-EN 12620
4.6	Gehalte aan fijne deeltjes < 63 µm	f ₃	
5.5	Dichtheid prd [kg/m ³]	2630 ± 100	
5.5	Waterabsorptie [m/m %]	0,5 ± 0,3	
5.7.2	Volume stabiliteit	NPD	
5.7.3	ASR gevoeligheid (CUR 89)	Potentieel reactief	
	Natriumequivalent [m/m%]	0,091	
6.2	Chloridegehalte [m/m %]	≤ 0,06	
6.3.1	In zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}	
6.4.1	Bindings- en verhardingsvertraging	voldoet	
6.5	Carbonaatgehalte [m/m %]	≤ 20	
	Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	BBK klasse A.W.	

Ondertekening door fabrikant

Ondertekend voor en namens de producent door E. Wind, bedrijfsleider, te Vlissingen op 1-11-2022

Handtekening:

