



KOMO Product Specificatieblad conform BRL 2502

Producent		Productie-eenheid		Certificaatnummer	
	B.V. Sorteerb企业 voor Grint en Zand Vlissingen Westerhavenweg 14 4382 NM Vlissingen	S.B.V. Westerhavenweg 14 4382 NM Vlissingen		834-18 	
Identificatie					
				Uitgiftedatum	
SBV 0/4				04-02-2026	
Van toepassing zijnde Europese norm(en)					
NEN-EN 12620					
Aanduidingen					
Aanduiding conform EN('s)				Soort	
G _F 85				Gewassen zeezand 0/4	
Specificaties korrelgradering (uitvoering conform EN 933-1)					
Zeefmaat (mm)		Gemiddelde doorval (%)		Algemeen conform NEN-EN 12620	
				90% van de bepalingen voldoen aan onderstaande grenswaarde voor de doorval.	
8	100	100		100	
5,6	97	95-100		95-100	
4	92	88-98		88-98	
2	82				
1	73	48-88		48-88	
0,500	59				
0,250	13	0-35		5-20	
0,125	1	0-3		0-3	
0,063	0,2	0-3		0-2	

4.3	Categorie korrelgradering	G _F 85	NEN-EN 12620
4.6	Gehalte aan fijne deeltjes < 63 µm	f ₃	
4.7	Kwaliteit van zeer fijn materiaal	voldoet	
5.5	Dichtheid prd [kg/m ³]	2620 ± 100	
5.5	Waterabsorptie [m/m %]	0,5 ± 0,3	
5.7.2	Volume stabiliteit	NPD	
5.7.3	ASR gevoeligheid (CUR 89)	Potentieel reactief	
	Natriumequivalent [m/m%]	0,025	
6.2	Chloridegehalte [m/m %]	≤ 0,06	
6.3.1	In zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}	
6.4.1	Bindings- en verhardingsvertraging	voldoet	
6.5	Carbonaatgehalte [m/m %]	≤ 20	
	Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	Voldoet aan klasse landbouw natuur (Regeling Bodemkwaliteit)	

Ondertekening door fabrikant

Ondertekend voor en namens de producent door E. Wind, bedrijfsleider, te Vlissingen op 4 februari 2026

Handtekening:

