BENORFICHE conform PTV 411

Siège social de la société	Unité de production	Numéro de certificat
van Nieuwpoort Zand en Grind NV/SA Bosdellenstraat 120 1933 Sterrebeek Zaventem	Distrimaco NV Rederskaai 9 poort 13 1000 Brussel	411 BENOR 162

Identification	
Identification unique	Date d'émission
2011-466-N/GM	17-01-2023

Normes européennes applicables
EN 12620

Appellations	
appellation conforme PTV 411	appellation conforme EN('s)
Gemengd zand 0/4 MF A f3 a CC/SA	0/4 G_F85

Spécifications BENOR Granulométrie (exécution conforme EN 933-1)		
Concerne les valeurs moyennes de la période: juillet à décembre 2022		
Dimension de tamis (mm)	Passant Moyen (%)	passant demandé (min. - max;%).
8	100	100
5,6	100	95-100
4	99	93-99
2	92	83-99
1	84	75-95
0,500	73	39-86
0,250	19	10-30
0,125	1	0-10
0,063	0,3	0-3

Caractéristiques non incluses dans la désignation du produit
(ces déclarations sont extraites par le Producteur, de sa DoP)

Caractéristique	Application de EN	Moyenne des mesures effectuées au cours des 2 dernières années	Spécificités BENOR
Masse volumique réelle (rrd; kg/m^3)	EN 1097-6 art. 9 (fraction 0,063 – 4 mm)	2650 kg/m^3	± 100 (tolerance ± 100 kg/m3)
Absorption d'eau (%)	EN 1097-6 art. 9 (fractie 0,063 – 4 mm)	0,1%	± 0,3% (• si ≤ 0,5 %: tolerance ± 0,3 % • si> 0,5 %: tolerance ± 1,0 %)
Présence de matières organiques	EN 1744-1 art. 15.1	Negatif	Negatif (normalement negatif)
Présence de matières organiques	NBN B_11-256	<0,2%	≤0,5%

Contresigné par le Producteur

La certification BENOR du produit indique que, sur la base d'un contrôle externe périodique, il existe un degré de confiance suffisant pour que le fournisseur soit en mesure de garantir en permanence la conformité du produit, telle que définie dans les spécifications techniques de référence. Cette fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le fabricant et vérifiées par l'organisme de certification.

Signé pour et au nom du producteur par A. van Gend, directeur, fait à Sterrebeek le 17-01-2023

Signature: